


7


屋外工事用品






1. 絶縁ブッシング(チルトBOX等に使用) 材料:アセタール共重合物(白)

在庫	コード番号	図番	単位	備考
有	39544000	YG-9544	個	① M8用
有	39544100	YG-9544-A	個	② M10用




2. 絶縁板(チルトBOX等に使用) 材料:アセタール共重合物(白)

在庫	コード番号	図番	単位	備考
有	39545000	YG-9545	個	① M8用 φ9
	39545100	YG-9545-A	個	② M10用 φ11




3. 絶縁ブッシング(OA-RA等に使用) 材料:アセタール共重合物(白)

在庫	コード番号	図番	単位	備考
有	YV-8004M-#1	YV-8004M-#1	個	A=9φ B=13.2φ OA-RA M8
有	YV-8004M-#3	YV-8004M-#3	個	A=11φ B=15.2φ OA-RA M10
有	YV-8004M-#2	YV-8004M-#2	個	C=13.2φ OA-RA M8
有	YV-8004M-#4	YV-8004M-#4	個	C=15.2φ OA-RA M10




4. 雨切りゴム(まゆ形) 材料:黒色ネオプレンゴム

在庫	コード番号	図番	単位	A	B	備考
	66815000	YM-4203	個	75	95	4GHz
	66312000	YM-9042	個	53	80	6GHz




5. 雨切りゴム(方形) 材料:黒色ネオプレンゴム

在庫	コード番号	図番	単位	A	B	C	D	備考
	66813000	YM-6813	個	61.1	32.1	80	110	4GHz
	64504000	YM-4504	個	50.8	25.4	75	110	5GHz
	66006000	YM-6006	個	43	23	67	100	6GHz
	65006000	YM-5006	個	25.4	13.2	50	92	11GHz




6. 雨切りゴム(同軸給電線) 材料:黒色ネオプレンゴム

在庫	コード番号	図番	単位	A	B	C	D	備考
有	64203000	YM-4203	個	69	58	39	21	IS-84-10D
有	69042000	YM-9042	個	92	75	51	31	IS-84-20D, IV-21-1号
有	69046000	YM-9046	個	88	71	47	27	IV-21-2号
有	69043000	YM-9043	個	60	50	30	14	10C-2V, 8D-2V
有	69057000	YM-9057	個	120	120	90	58	IS-41-39D




7. 雨切りゴム(10D×3個) 材料:黒色ネオプレンゴム

在庫	コード番号	図番	単位	A	B	備考
	69190000	YM-9190	個	110	20	IS-84-10D
	69190200	YM-9190-2	個	120	31	IS-84-20D, LC20




8. 雨切りゴム(LC10×2, LC20×1個) 材料: 黒色ネオプレンゴム

在庫	コード番号	図番	単位	備考
	69190100	YM-9190-1	個	LC10×2, LC20×1用




9. 横壁貫通板 材料: アルミ4t

在庫	コード番号	図番	φA	φB	備考
	69192100	YM-9192-A	60	100	20D用, B5×30(SW, RW)-6
	69192500	YM-9192-E	80	120	20D用, B5×30(SW, RW)-6
	69193100	YM-9193-A	80	120	39D用, B5×30(SW, RW)-6
	69193500	YM-9193-E	90	130	39D用, B5×30(SW, RW)-6



10. 横壁貫通板 屋外用 材料: 黒色ネオプレンゴム

在庫	コード番号	図番	φA	φB	備考
	69192200	YM-9192-B	30	100	20D用
	69192600	YM-9192-F	30	120	20D用
	69193200	YM-9193-B	51	120	39D用
	69193600	YM-9193-F	51	130	39D用



11. 横壁貫通板 屋内用 材料: 黒色ネオプレンゴム

在庫	コード番号	図番	φA	φB	備考
	69192300	YM-9192-C	30	100	20D用
	69192700	YM-9192-G	30	120	20D用
	69193300	YM-9193-C	50	120	39D用
	69193700	YM-9193-G	50	130	39D用